

Zuverlässig sicher.



**2x Testsieger**

Stiftung  
Warentest  
**test**  
**+**  
**GUT (2,2)**  
Rauchmelder  
Ei650  
Ausgabe 1/2016  
www.test.de


15EJ05

Stiftung  
Warentest  
**test**  
**+**  
**GUT (2,2)**  
Funkrauchmelder  
Ei650W + Ei650M  
Ausgabe 1/2016  
www.test.de

15OH81

Rauchwarnmelder  
der Serie Ei650

 **Electronics**<sup>®</sup>  
fire + gas detection



# Rauchwarnmelder retten Leben.




## Draht-Vernetzung

optional, nur für Ei650C




## Funk-Vernetzung

durch Einsetzen von Funkmodulen möglich,  
optional, nur für Ei650W und Ei650C




# Vernetzung mit System.

## modular




Für die Funkvernetzung werden Warnmelder mit einem Funkmodul ausgestattet.

## kompatibel



Alle Funkprodukte können per Hauscodierung miteinander vernetzt werden.

## sicher



Die Funkmodule arbeiten als Repeater bzw. Verstärker – für hohe Reichweite und stabiles Netz.

## Funkzubehör



### Ei600MRF Funkmodul\*

Mit eigener 10-Jahres-Lithiumbatterie, Easy-Entry und Diagnosefunktionen, zum Einsetzen in Ei650iW und Ei650iC



### Ei408 Eingangsmodul

Aufnahme eines potentialfreien Kontakts und Aktivierung aller Komponenten



### Ei414 Koppelmodul

Bidirektionale Kopplung an externe Anlagen/ Systeme; inkl. Notstromversorgung und erweiterten Funktionen



### Ei450 Alarm-Controller

Steuerung kombinierter Warnmeldersysteme (Feuer und CO)



### Ei407 Notwarnknopf

Manuelle Alarmauslösung



### Ei413 Koppelmodul

Bidirektionale Kopplung an externe Anlagen/ Systeme



### Ei428 Relais-Ausgangsmodul

Potentialfreier Ausgangskontakt zur Steuerung externer Geräte bei Alarm



### Ei170RF Hörgeschädigtenmodul

Alarmierung mittels Rüttel-Pad und Stroboskoplicht



\*Nachfolgemodell des Funkmoduls Ei650M

# 10 Jahre zuverlässige Sicherheit.



## 2x Testsieger



**GUT (2,2)**  
 Rauchmelder  
 Ei650  
 Ausgabe 1/2016  
 www.test.de  
 15EJ05


**GUT (2,2)**  
 Funkrauchmelder  
 Ei650W + Ei650M  
 Ausgabe 1/2016  
 www.test.de  
 15OH81



	Ei650	Ei650W	Ei650C
85dB(A) Alarmlautstärke	✓	✓	✓
10-Jahres-Lithiumbatterie	✓	✓	✓
Vernetzung per Funkmodul*	-	✓	✓
Vernetzung per Draht	-	-	✓
Anschwellende Testlautstärke	✓	✓	✓
Automat. Selbstüberwachung	✓	✓	✓
Stummschaltfunktion	✓	✓	✓
Silent-Standby	✓	✓	✓
Verschmutzungskompensation	✓	✓	✓
5 Jahre Garantie	✓	✓	✓
10 Jahre Produktlebensdauer	✓	✓	✓
 VdS-zertif. (DIN EN 14604)	✓	✓	✓
 Prüfung gem. VdS 3131/vfdb 14-01	✓	✓	✓

\*mit Funkmodul Ei600MRF (Nachfolgemodell des Ei650M)



4x Testsieger bei Stiftung Warentest  
(2x 1/2016, 1/2013, 11/2002)

[www.eielectronics.de](http://www.eielectronics.de)